

ТАДЖИКИСТАН

ПОКАЗАТЕЛИ	ТАДЖИКИСТАН
НАСЕЛЕНИЕ	5,400,000
Выраженность йодного дефицита Частота зоба (пальпация и УЗИ) Йода в моче Данные скрининга ТТГ Недавние исследования	В основном - тяжелая. По данным исследований (1999) сохраняется высокая частота зоба (33-90%), имеются спорадические случаи кретинизма.
ПРОИЗВОДСТВО СОЛИ Число солепредприятий Объем производства пищевой соли Объем импорта соли	Общее производство пищевой соли 3 предприятиями около 60,000 тонн, продукция ЙС – коло 21,000 тонн (1999), качество соли и упаковки остается низким.
ЙОДИРОВАНИЕ СОЛИ % ДХ использующих ЙС йодирующая добавка и массовая доза йода (мкг/кг)	МИКИ (2000) – 20% ДХ потребляют ЙС. Норматив ЙС составляет 45 мкг/кг йодатом калия, поставляемого ЮНИСЕФ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	Закон (2002) требует обязательного йодирования пищевой поваренной соли
ДРУГИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Препараты йодированного масла в горных районах
МОНИТОРИНГ	Существующая система мониторинга качества соли требует совершенствования, имеется лаборатория по анализу йодурии
ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ	Нет

Сокращения: УЗИ – ультразвуковое исследование, МИКИ – многоиндикаторное кластерное исследование (Multiple Indicator Country Survey), ДХ – домашнее хозяйство, ТТГ – тиреотропный гормон, НДС – налог на добавленную стоимость

Другая информация на этом сайте:

- Текст закона о профилактике ЙДЗ (2003) на русском и английском языках (неофициальный перевод)